

Lubeka

Excelência em Proteção Respiratoria!

CATÁLOGO DIGITAL



NOSSA HISTÓRIA



Colaboradores, fornecedores qualificados, representantes e distribuidores motivados e comprometidos com os nossos objetivos. Além do clima organizacional favorecido pelo trabalho em equipe, cultivado por todos os cooperadores e demais parceiros.

Estamos criando e inovando cada vez mais na fabricação dos respiradores semifaciais descartáveis LBK, conjuntos filtrantes de ar com a nossa confiável marca Lubeka.



Fundada em 13 de outubro de 1994, a Lubeka é uma empresa nacional que tem como missão comercializar produtos e serviços com qualidade, a fim de satisfazer e atender bem os seus clientes.



Somos Distribuidores da marca Drager comercializando toda a linha de proteção respiratória, detecção de gases, roupas químicas. Desde o ano 2000 somos fabricantes de Respiradores descartáveis (PFF) sendo referência no segmento nacional e internacional. Estamos há mais de 30 anos criando e inovando a cada dia, buscando sempre a excelência na fabricação e no atendimento.

NOSSOS PRODUTOS



Sistema de ajuste dos elásticos e clip nasal em alumínio que garantem total vedação;

Respiradores desenvolvidos e aprovados para a proteção das vias respiratórias contra a inalação de poeiras, névoas, fumos metálicos e odores orgânicos;

Produzidas com mantas especiais para uma suave respiração e filtração;

Embalagem individual, totalmente selada, garantindo sua higiene;

Válvula projetada para facilitar a exalação do ar;

Desenho ergonômico de fácil colocação.



Excelência em Proteção Respiratoria!

NOSSOS PRODUTOS

A Lubeka destaca-se como fabricante de Respiradores Semifaciais sem manutenção.

Inova no seu processo de produção para proporcionar ao usuário segurança e conforto.

Nosso desafio é a busca permanente da excelência no atendimento ao cliente.



RESPIRADORES SEMIFACIAIS

Recomendado para Proteção das vias respiratórias. Este respirador atua contra poeiras e névoas tóxicas na qual a concentração não ultrapasse a 10 vezes o limite de tolerância do contaminante. É utilizado onde a concentração de oxigênio na atmosfera for igual ou superior a 19.5% em volume.


Respirador LBK PFF1-S Com ou sem válvula de exalação



CÓD: 7712-T-AZ
C.A. 38.835

Clipe nasal
em alumínio

Ajuste dos
Elásticos



COD: 7711-T-AZ
C.A. 38.836

Lubeka


RESPIRADORES SEMIFACIAIS

Respirador LBK-T PFF2-S Com ou sem válvula de exalação



CÓD: 8011-T-AZ
C.A. 38.830

Recomendado para Proteção das vias respiratórias. Este respirador atua contra poeiras, fumos metálicos e névoas tóxicas na qual a concentração não ultrapasse a 10 vezes o limite de tolerância do contaminante. É utilizado onde a concentração de oxigênio na atmosfera for igual ou superior a 19.5% em volume. Respirador Equivalente ao N95 (Norma Niosh).




COD: 8012-T-AZ
C.A. 38.829

Lubeka

RESPIRADORES SEMIFACIAIS

Respirador LBK PFF1-S
Com ou sem válvula de exalação



CÓD. 5511
C.A. 38.836

Clipe nasal
em alumínio

Válvula de
exalação


Ajuste dos
Elásticos

CÓD: 5411
C.A. 38.835

Lubeka

RESPIRADORES SEMIFACIAIS


Respirador LBK PFF2-S
Com ou sem válvula de exalação



CÓD. 5412
C.A. 38.829

Clipe nasal
em alumínio

Ajuste dos
Elásticos



CÓD. 5512
C.A. 38.830

Lubeka

RESPIRADORES

SEMIFACIAIS

Recomendado para Proteção das vias respiratórias. Este respirador atua contra poeiras, fumos metálicos , radionuclídeos e névoas tóxicas tais como: (sílica, asbesto, berílio, chumbo, etc) na qual a concentração não ultrapasse a 10 vezes o limite de tolerância do contaminante. É utilizado onde a concentração de oxigênio na atmosfera for igual ou superior a 19.5% em volume.

Respirador LBK PFF3-S Com ou sem válvula de exalação




CÓD. 4312
C.A. 38.834

Clipe nasal
em alumínio

Válvula de
exalação

Ajuste dos
Elásticos



CÓD. 6312
C.A. 38.833

Lubeka

RESPIRADORES SEMIFACIAIS

Respirador LBK-ODOR PFF2-S Com ou sem válvula de exalação




CÓD. 9011-T-VO
C.A. 38.828

Recomendado para Proteção das vias respiratórias. Este respirador atua contra poeiras, fumos metálicos, névoas tóxicas e odores orgânicos na qual a concentração não ultrapasse a 10 vezes o limite de tolerância do contaminante. É utilizado onde a concentração de oxigênio na atmosfera for igual ou superior a 19.5% em volume.

Clique nasal
em alumínio

Ajuste dos
Elásticos

Válvula de
exalação




CÓD. 9012-T-VO
C.A. 38.827

Lubeka


RESPIRADORES SEMIFACIAIS

Respirador LBK Inside - PFF1
Com ou sem válvula de exalação



COD: N01AZ
C.A. 38.838

COD: N01AZ-V
C.A. 38.837



RESPIRADORES SEMIFACIAIS


Respirador LBK Inside - PFF2
Com ou sem válvula de exalação



COD: N02AZ
C.A. 38.832



COD: N02AZ-V
C.A. 38.831



Clipe nasal interno

Ajuste dos Elásticos

**ENTRE EM
CONTATO**


📍 **Rua Ettore Soliani, 426 - Dist. Indl. Nova Era**
CEP: 13347-394 - Indaiatuba/SP
☎️ **PABX/WhatsApp: (19) 3936-9911**

www.lubeka.com.br

Lubeka

Lubeka

Excelência em Proteção Respiratoria!



www.lubeka.com.br